



Your Better Choice

## ATTREZZATURE PER AUTOLAVAGGI



euroSelf®



Your Better Choice

## ATTREZZATURE PER AUTOLAVAGGI

TMB srl è un'azienda del gruppo Comac, attiva da oltre trent'anni nel mercato degli aspiratori professionali. La sua gamma di prodotti annovera Euroself, una linea dedicata al mercato del "car washing" completa di apparecchiature manuali e self-service. Questo mercato, giovane ma in rapida evoluzione, può generare, secondo stime autorevoli, un business molto interessante.

In Italia circolano 37 milioni di autovetture (rilevazione ufficiale ACI 2013). In media l'automobilista pulisce la propria automobile 10 volte all'anno. Valutando un costo ipotetico di 5 euro per ogni pulizia, si delinea un potenziale mercato pari a circa 370 milioni di lavaggi, per un totale stimato di 1.850.000.000 euro. Un mercato molto importante ed allo stesso tempo una grande occasione di guadagno.

La gamma Euroself comprende apparecchiature manuali e self service che aspirano, sanificano, lucidano, lavano sedili, rinnovano spoiler e pneumatici e per la distribuzione di prodotti per la cura di automobili. Per stazioni di servizio e per le aree attrezzate ad autolavaggio, Euroself ha sviluppato inoltre, un'apparecchiatura innovativa per la pulizia di animali domestici (Dog Shower); una nuova opportunità di business.



**euroSelf**

## ASPIRATORE SINGOLO



### Aspirapolvere singoli, monofase e trifase, in acciaio Inox.

Dimensioni contenute con un filtro di grandi dimensioni e serbatoio da 28 l.

Sono dotati di serie di serie di scuotifiltro ad induzione magnetica, tubo flessibile da 5 m e di una lancia piatta tipo "America". Accessori Ø 40 mm.

Le operazioni di svuotamento del serbatoio sono facilitate da un sistema pratico e funzionale.

**Kit Opzionali: Aria; Ruote; Antivandalismo; Sollevatubo**



DATI TECNICI ASPIRATORE SINGOLO		monofase	monofase	trifase	trifase
Voltaggio	V/Hz	230/50	230/50	400/50	400/50
Potenza installata	W (n.)	1350 (1)	2400 (2)	2250 (1)	2950 (1)
Depressione	mBar	320	220	300	320
Portata d'aria	l/sec	47	108	83	97
Superficie filtrante	cm <sup>2</sup>	4500	4500	4500	4500
Capacità fusto	Tot/utile l	75/28	75/28	75/28	75/28
Livello rumorosità	dB	71	59	71	71
Pesi	Kg	110	115	130	135
Dimensioni (L x h x l)	cm	74 x 145 x 52			